

Temeljem članka 104. Zakona o vodama (NN, br. 66/19, 84/21 i 47/23), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN, br. 66/11. i 47/13.), i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09. 19/10, 2/13 i 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21)), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda (KLASA: \_\_\_\_\_, URBROJ: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_ 2024. godine, donosi

## **ODLUKU o zaštiti izvorišta Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonije u Sikirevcima**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovom se Odlukom, u cilju osiguranja zaštite izvorišta Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonije u Sikirevcima (u daljnjem tekstu: Izvorišta) od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, utvrđuju zone sanitarne zaštite Izvorišta i propisuju mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere.

Mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta propisuju se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Provođenje mjera zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

#### **Članak 2.**

Unutar granica zona sanitarne zaštite Izvorišta utvrđenih ovom Odlukom provodi se pasivna i aktivna zaštita Izvorišta.

Pasivnu zaštitu Izvorišta čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđene zone sanitarne zaštite Izvorišta.

Aktivnu zaštitu Izvorišta čini monitoring kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

#### **Članak 3.**

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 1. Ove Odluke određuju se na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te prethodnih vodoistražnih radova

koji su opisani u elaboratu „Novelacija elaborata zona sanitarne zaštite Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonije u Sikirevcima“, Zagreb, 2019., što ga je izradio Hrvatski geološki institut. (u daljnjem tekstu: Elaborat).

Zone sanitarne zaštite Izvorišta nalaze se u Brodsko-posavskoj županiji na području Općine Sikirevci, Općine Slavonski Šamac, Općine Gundinci, Općine Velika Kopanica i Općine Oprisavci.

Regionalno vodocrpilište istočne Slavonije u Sikirevcima koriste, održavaju i njime upravljaju dva javna isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Slavonski Brod. i Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci (dalje u tekstu Javni isporučitelj).

## **II. KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA**

### **Članak 4.**

Izvorište iz ove Odluke je zahvat podzemne vode iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti. U smislu dinamike crpljenja Izvorište se klasificira kao izvorište maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s.

## **III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA**

### **Članak 5.**

Zone sanitarne zaštite izvorišta određene su radi smanjenja rizika od onečišćenja vodonosnika. Određene su sljedeće zone sanitarne zaštite:

III. ZONA SANITARNE ZAŠTITE – zona ograničenja i nadzora

II. ZONA SANITARNE ZAŠTITE – zona strogog ograničenja i nadzora  
(ne određuje se)

I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE – zona strogog režima zaštite i nadzora

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, opisane su i ucrtane u grafičkom dijelu Elaborata, na kartama i to:

III. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1:25.000 (Prilog 1), koji je sastavni dio ove Odluke

I. zona na katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 (Prilog 2), koji je sastavni dio ove Odluke

Zone zaštite prikazane su u GIS formatu u digitalnom obliku. Prikazi zona pohranjeni su u Brodsko-posavskoj županiji, Hrvatskim vodama te kod Javnih isporučitelja.

## ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

### Članak 6.

Zona ograničenja i nadzora - III. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone, a prostire se do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 25 godina horizontalnog toka, prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

### Članak 7.

III. zona jedinstvena je i u cijelosti se nalazi na prostoru Brodsko-posavske županije. Rubne točke unutar kojih se nalazi III. zona sanitarne zaštite određene su koordinatama (HTRS96/TM):

Točka	Koordinata E	Koordinata N	Opis
1	654773.94	4994168.93	granica k.o. Kruševica - Sava
2	655012.82	4994327.37	granica k.o. Kruševica
3	655178.77	4994071.67	nasip - granica k.o. Kruševica
4	655389.32	4994175.90	kanal - granica k.o. Kruševica
5	655445.16	4993943.83	kanal - granica k.o. Kruševica
6	655846.61	4994151.57	kanal - granica k.o. Kruševica
7	655840.28	4994241.43	kanal
8	656017.49	4994273.39	cesta Kruševica - Šamac
9	656290.84	4994798.42	raskrižje- cesta Kruševica - Šamac - lokalna cesta
10	656630.02	4995163.25	raskrižje lokalna cesta - kapelica
11	657287.24	4995446.44	raskrižje makadam, uz kanal
12	657276.61	4996020.29	prijelaz kanala Saonica
13	657287.11	4996150.02	zavoj na makadamu
14	657413.54	4996137.06	raskrižje makadam
15	657596.01	4996813.91	raskrižje, šumarak, makadam uz kanal
16	657403.70	4996808.04	makadam - kanal uz oranicu
17	657454.16	4997005.40	sjecište kanala
18	657430.57	4997011.60	kanal - granica k.o. Sikirevci
19	657498.12	4997130.00	kanal - granica k.o. Sikirevci
20	657337.20	4997191.43	sjecište - kanal - makadam
21	657441.12	4997467.45	sjecište manji kanal - kanal Kobilnjak
22	657293.68	4997524.46	kanal Kobilnjak
23	657341.09	4997747.15	makadam uz kanal
24	657359.81	4997744.51	makadam uz kanal
25	657458.21	4998011.00	preko sume do kanala
26	657307.17	4998046.00	kanal
27	657390.89	4998243.22	uz oranicu do makadama
28	657362.41	4998248.67	sjecište kanala
29	657465.26	4998703.16	oštri zavoj kanala
30	657384.45	4998711.37	kanal
31	657275.22	4998681.49	kanal - granica k.o. Sikirevci
32	657092.71	4998790.98	granica k.o. Sikirevci
33	657048.15	4999110.91	autocesta - granica k.o. Sikirevci
34	657083.83	4999136.84	makadam - granica k.o. Sikirevci
35	657090.40	4999291.52	granica k.o. Sikirevci
36	657053.82	4999300.55	granica k.o. Sikirevci
37	657066.41	4999361.12	granica k.o. Sikirevci
38	656953.75	4999393.42	granica k.o. Sikirevci

39	656952.80	4999497.43	granica k.o. Sikirevci
40	656974.24	4999587.15	granica k.o. Sikirevci
41	656888.77	4999631.81	granica k.o. Sikirevci
42	656951.92	4999825.91	kanal - granica k.o. Sikirevci
43	656538.40	5000065.72	kanal Veliko Jasinje - granica k.o. Gundinci
44	656695.03	5000327.35	granica k.o. Gundinci
45	656752.28	5000301.93	granica k.o. Gundinci
46	656911.76	5000426.40	makadam, šuma, granica k.o. Gundinci
47	655859.28	5000825.36	cesta Sikirevci - Gundinci
48	656199.08	5001279.60	cesta Sikirevci - Gundinci - kanal
49	655255.87	5001763.74	kanal Dunav - Sava
50	655368.19	5001911.56	kanal Dunav - Sava
51	654515.00	5002371.80	raskrižje makadam
52	654444.70	5002335.82	raskrižje makadam
53	654313.09	5002473.39	makadam uz kanal
54	654063.87	5002346.04	između oranica do kanala
55	654019.53	5002503.22	kanal
56	653781.13	5002454.32	između oranica do kanala Berava
57	653623.04	5002459.05	između oranica do makadama, granica k.o. Beravci
58	653562.83	5002562.25	šuma
59	653455.06	5002500.43	rub sume
60	653449.83	5002534.08	rub sume
61	653208.08	5002500.45	makadam
62	653208.25	5002574.08	makadam
63	652896.58	5002588.24	preko sume do makadama
64	652895.44	5002649.58	makadam
65	652640.57	5002661.73	između oranica do makadama
66	652629.55	5002676.87	makadam
67	652552.08	5002635.55	makadam uz kanal Moravnik
68	652433.57	5002822.03	raskrižje - makadam uz kanal Moravnik
69	652024.13	5002464.37	makadam
70	651927.15	5002549.30	makadam
71	651765.29	5002378.58	između oranica do kanala
72	651585.46	5002510.60	kanal
73	651530.26	5002437.86	između oranica do makadama
74	651068.96	5002620.31	preko kanala Moštanik do sume
75	651022.42	5002482.92	rub sume
76	650939.90	5002466.05	rub sume
77	650916.19	5002503.96	rub sume - makadam uz kanal
78	650815.04	5002333.34	makadam uz kanal
79	650699.40	5002282.11	pruga
80	650706.05	5002254.62	sjecište pruga - makadam, kanal
81	650222.30	5002180.58	zavoj kanala
82	650028.80	5001771.79	cesta Velika Kopanica - Sikirevci
83	649956.41	5001715.14	uz rub oranice do sporednog kanala
84	649809.75	5001559.06	uz rub oranice do makadama
85	649669.29	5001222.12	uz rub oranice do makadama
86	649574.61	5001239.62	sjecište makadama i sporednog kanala
87	649414.10	5000965.14	uz sporedni kanal do autoceste Zagreb - Lipovac
88	649120.56	5001011.69	sjecište autoceste i sporednog kanala
89	649163.85	5000338.55	uz kanal do većeg kanala i makadama
90	648939.96	5000263.16	sjecište većeg i sporednog kanala

91	648997.55	4999338.04	uz sporedni kanal do kanala Međaš
92	648886.40	4999309.02	zavoj kanala Međaš
93	648738.30	4998934.94	zavoj kanala Međaš
94	648745.07	4998830.79	cesta Jaruge - Novi Grad
95	649088.93	4998867.53	sjecište ceste i kanala
96	649196.76	4998285.74	rijeka Sava

Javni isporučitelji u suradnji s nadležnim tijelima za promet i upravljanje cestama dužan je uz granicu III. zone postaviti odgovarajuće oznake u obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na mjestima gdje granica III. zone presijeca državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka ovog članka mora pisati:

“Vodocrpilište Istočna Slavonija Sikirevci”

III. zona

Zona ograničenja i nadzora“

U slučaju nezgode nazvati 112

### **Članak 8.**

Na području III. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovoga članka u III. zoni dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom i njegovih sastavnica (npr. pretovarne stanice, reciklažna dvorišta...) - u daljnjem tekstu: centar, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne

vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,

d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,

e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,

f) da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

### **Članak 9.**

Na području III. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja sustava javne odvodnje uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav uz trajnu kontrolu njegove vodonepropusnosti u skladu s propisima,
- izgradnja sustava javne vodoopskrbe uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav
- izgradnja oborinske odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda s prometnica prije ispuštanja u recipijent ukoliko nije izgrađen javni sustav odvodnje,
- izgradnja oborinske kanalizacije u sklopu prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje, ukoliko postoji,
- stimuliranje ekološke poljoprivredne proizvodnje,
- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone
- identifikacija divljih odlagališta otpada te njihova sanacija.

## **ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA - II. ZONA**

### **Članak 10.**

Zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

Druga zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.

U skladu s rezultatima iz Elaborata utvrđeno je da je vertikalni dotok vode kroz slabo propusnu krovinu na lokaciji izvorišta Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonije u Sikirevcima sigurno veći od 50 dana i stoga se, sukladno članku 13. stavku 3. Pravilnika, II. zona ne određuje.

## **ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA - I. ZONA**

### **Članak 11.**

Zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona utvrđuje se radi zaštite Izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, onečišćenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

### **Članak 12.**

Područje I. zona obuhvaća prostor određen katastarskim česticama i to za zdence:

- ZS-1 na dijelu k.č. br. 663 i 664/1 k.o. Sikirevci
- ZS-2 na području k.č. br. 691/5 k.o. Sikirevci,
- ZS-3 na području k.č. br. 658/8 k.o. Sikirevci,
- ZS-4 na području k.č. br. 685/5 k.o. Sikirevci,
- ZS-5 na području k.č. br. 683/9 k.o. Sikirevci,
- ZS-6 na području k.č. br. 692/5 k.o. Sikirevci,
- ZS-7 na području k.č. br. 585/14 k.o. Sikirevci,
- ZS-8 na području k.č. br. 582/2 k.o. Sikirevci..

Zdencima ZS\_1, ZS-2, ZS-3, ZS-4 i ZS-5 upravlja javni isporučitelj Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, a zdencima ZS-6, ZS-7 i ZS-8 upravlja javni isporučitelj Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.

Javni isporučitelji će postaviti odgovarajuće natpisne ploče, postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata, koje označavaju I. zonu. Natpisne ploče postavljaju se na ogradu, ili uz ogradu koja omeđuje I. zonu sanitarne zaštite Izvorišta, a na njima mora pisati:

"Vodocrpilište Istočna Slavonija Sikirevci"  
I. zona zaštite  
Zona strogog režima zaštite i nadzora  
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

### **Članak 13.**

U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav. Svaka djelatnost u ovoj zoni mora se provoditi na način da ne djeluje štetno na podzemnu vodu.

## **Članak 14.**

Javni isporučitelj je pravna osoba koja upravlja Izvorištem i obavlja javnu vodoopskrbu.

Javni isporučitelj mora biti nositelj stvarno pravnih ovlasti na nekretnini na kojoj se nalazi Izvorište uključujući cijeli prostor I zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

Područje I zone mora biti ograđeno, a pristup je dopušten samo radnicima Javnog isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Javnog isporučitelja.

Svaki posjet I zoni registrira se u dnevnik koji vodi ovlaštena osoba Javnog isporučitelja.

## **Članak 15.**

Javni isporučitelj je dužan zemljište i građevine na području I. zone urediti i redovito održavati na sljedeći način:

- Prostor uz vodozahvat mora biti osvijetljen,
- Površina zemljišta mora biti uređena bez udubina,
- Prometne površine moraju imati vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda izvan granica I. zone. Na isti sustav moraju se priključiti i vode od ispiranja zdenaca,
- Sanitarne vode potrebno je odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu bez ispusta i preljeva, ako ne postoji mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje,
- Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji moraju imati vodonepropusne tankvane odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja. Električni uređaji koji se koriste na izvorištu ne smiju sadržavati ulja na bazi polikloriranih bifenila,
- Hortikulturno uređenje provodi se sijanjem trave plitkog korijenja i sadnjom niskog raslinja bez korištenja pesticida, herbicida i fertilizatora,
- Oboljelo raslinje uklanja se sječom i odvozom.

## **IV. MIKROZONIRANJE**

### **Članak 16.**

Iznimno od odredbi članka 8. ove Odluke, mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

-ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,



-ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovoga članka (u daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),  
-ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozonu.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozonu bitno drukčije od značajki utvrđenih vodoistražnim radovima na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati neštetnost zahvata odnosno obavljanja djelatnosti u mikrozonu u odnosu na propisanu zonu. Sva daljnja postupanja koja su utvrđena u elaboratu mikrozoniranja, trebaju se provesti sukladno važećim propisima.

## **ZAHVAT U MIKROZONI**

### **Članak 17.**

Investitoru planiranog zahvata u mikrozonu vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda će se odrediti provođenje radnji iz članka 16. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 16., stavka 2. ove Odluke, vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozonu i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozonu provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavka 2. ove Odluke, Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema članku 8. ove Odluke.

## **DJELATNOST U MIKROZONI**

### **Članak 18.**

Radnje iz članka 16. ove Odluke, radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se Odluka o zaštiti izvorišta odnosi.

Dokaže li se okolnost iz članka 16., stavka 2. ove Odluke, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koja je donijela ovu Odluku, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozonu.

### **Članak 19.**

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području I. zone sanitarne zaštite Izvorišta, smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz prethodnu suglasnost Javnog isporučitelja.

## **V. PRAĆENJE STANJA PODZEMNIH VODA (MONITORING)**

### **Članak 20.**

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provodi Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“, u sklopu aktivne zaštite izvorišta, a obuhvaća praćenje kakvoće i količine voda.

Praćenje fizikalno - kemijskih i mikrobioloških pokazatelja sirove vode na Izvorištu obavlja Javni isporučitelj koji upravlja Izvorištem sukladno zakonskim propisima.

## **VI. PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SANACIJE IZVORIŠTA**

### **Članak 21.**

Javni isporučitelj dužan je odmah poduzeti sve potrebne mjere na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za ljudsku potrošnju, ako zbog nekog štetnog djelovanja neposredno prijeti opasnost od onečišćenja na području zona Izvorišta definiranih ovom Odlukom.

Svi postupci u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih utjecaja na prostoru zona izvorišta moraju biti definirani Operativnim planom interventnih mjera u slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja vodocrpilišta, kojeg je obavezan donijeti Javni isporučitelj te dostaviti na znanje Hrvatskim vodama.

### **Članak 22.**

Ovom se Odlukom utvrđuje obaveza izrade Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta Istočna Slavonija Sikirevci (u daljnjem tekstu: Program), kao podloge sustavne izgradnje i sanacije zatečenog stanja u zonama Izvorišta.

Županijska skupština Brodsko-posavske županije dužna je u roku 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke donijeti Program, koji će postati dio ove Odluke, a za razdoblje od 5 godina.

Nadležni Upravni odjel Brodsko-posavske županije dužan je podnijeti Izvješće o realizaciji petogodišnjeg Programa Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije i istovremeno podnijeti prijedlog za naredno petogodišnje razdoblje.

Nadležni Upravni odjel Brodsko-posavske županije dužan je predlagati Programe periodično, svakih 5 godina na donošenje Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije.

### **Članak 23.**

Program mjera sanacije sadržava osobito:

- popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite,
- prioritetne sanacijske zahvate,
- rokove provedbe sanacijskih zahvata,
- troškove sanacije,
- obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

## **Članak 24.**

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Javni isporučitelj.

Program za III. zonu predlaže Javni isporučitelj koji obavlja djelatnosti javne vodoopskrbe, u suradnji s nadležnim tijelima lokalne, odnosno regionalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta i Hrvatskim vodama.

## **VII. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA**

### **Članak 25.**

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava Javni isporučitelj.

### **Članak 26.**

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u III. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Programom.

### **Članak 27.**

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava Javni isporučitelj.

### **Članak 28.**

Sustavno praćenje stanja podzemnih voda i financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području III. zone, na temelju Zakona o vodama, osigurava Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“ te pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine, zemljišta ili uređaja na podzemne vode.

### **Članak 29.**

Sukladno Zakonu o vodama, kada su, u cilju zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i drugih raspoloživih izvora.

## **VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE**

### **Članak 30.**

Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 1320,00 € kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna osoba ako:

-obavlja radnje koje su zabranjene člancima 8. i 13. ove Odluke, osim za zahvate u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite za koje su ispunjene pretpostavke (mikrozoniranje) iz članka 16. ove Odluke

-koristi vodu protivno ovoj Odluci.

Za prekršaje iz stavka 1., alineje 1. i 2. ovoga članka, kaznit će se i fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koje je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 30,00 do 660,00 €.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 260,00 €.

Iznos novčanih kazni propisanih za prekršaje iz stavka 1., 2., i 3. ovog članka uplaćuju se u korist proračuna jedinice lokalne samouprave na području koje je počinjen prekršaj.

## **IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 31.**

Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje Izvorišta koje se štiti ovom Odlukom.

Postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene i dopune, a zone sanitarne zaštite su sastavni dio prostornih planova.

Do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

### **Članak 32.**

Na sve mjere, prava i obveze u zonama Izvorišta koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.

### **Članak 33.**

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije sukladno zakonskim propisima.

Poslove neposrednog nadzora nad stanjem voda i vodnih građevina, a u svezi s provedbom odredbi ove Odluke obavljaju vodočuvari, sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

Poslove neposrednog nadzora nad čistoćom javnih površina u urbanim dijelovima zona sanitarne zaštite Izvorišta provode komunalni redari sukladno posebnim propisima iz područja komunalnog gospodarstva.

Poslove neposrednog nadzora nad ispuštanjem i zbrinjavanjem otpadnih voda u urbanim dijelovima zona sanitarne zaštite Izvorišta protivno odluci o odvodnji otpadnih voda, provode vodni redari u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge.

### **Članak 34.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

#### **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**

KLASA:

URBROJ:

Brodsko-posavska županija, \_\_\_\_\_.2025. godine

**PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

---